

S LINE ELEKTRO PROFI

 **1000 V**



INFORMACE | INFORMATION

DŘÍKY | BLADES



- zušlechtěná vysoce legovaná ocel
- povrch černěn
- izolační obšřik
- treated highly alloyed steel
- black surface
- insulated coating

RUKOJETĚ | HANDLES



- ergonomické s kruhovým průřezem a s otvorem pro zavěšení
- tvrdé jádro z PP, měkčí část z TPE
- ergonomic with round cross-section and opening for hanging
- hard PP core, soft TPE cover

POUŽITÍ | USE



- Šroubováky schválené Státní zkušebnou splňují požadavky CSN EN 60900 ed. 2:2005 a jsou tak vhodné pro bezpečnou práci pod napětím v elektrotechnických oborech. Každý šroubovák je zkušěn na průraz elektrickým proudem ve vodní lázni při napětí 10 000 V. Je zaručena bezpečná práce až do napětí 1 000 V.
- Screwdrivers approved by State Testing Laboratory meet CSN EN 60900 ed. 2:2005 requirements. Declaration of conformity issued in accordance with law. Each item is tested for electric breakdown in a water bath at 10 000 V. Safe working up to 1 000 V is guaranteed.


SADY | SETS



papírová krabice | paper box



plastový kufr | plastic case



prodejní stojánek | display stand
viz str. 65 | see p. 65

8330 | Šroubovák plochý elektro Slotted screwdriver electro



Code							
8330 01	0,4	2,5	2,5	75	90 x 29	40	20
8330 03	0,5	3	3	100	90 x 29	44	20
8330 04	0,6	3,5	3,5	100	90 x 29	47	20
8330 05	0,8	4	4	100	90 x 29	50	20
8330 06	1	5,5	5,5	125	100 x 34	79	20
8330 07	1,2	6,5	6,5	150	110 x 37	104	20

Řada: S LINE ELEKTRO PROFI

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem

Dřík: kulatý, černěný, izolační obštrík

Line: S LINE ELEKTRO PROFI

Handle: 2-component with round cross-section

Blade: round, black surface, insulated coating

8331 | Šroubovák Phillips elektro Screwdriver Phillips electro



Code						
8331 00	PH 0	3	60	90 x 29	41	20
8331 01	PH 1	4,5	80	90 x 29	53	20
8331 02	PH 2	6	100	100 x 34	78	20
8331 03	PH 3	8	150	110 x 37	125	20

Řada: S LINE ELEKTRO PROFI

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem

Dřík: kulatý, černěný, izolační obštrík

Line: S LINE ELEKTRO PROFI

Handle: 2-component with round cross-section

Blade: round, black surface, insulated coating

8332 | Šroubovák Pozidriv elektro Screwdriver Pozidriv electro



Code						
8332 00	PZ 0	3	60	90 x 29	41	20
8332 01	PZ 1	4,5	80	90 x 29	53	20
8332 02	PZ 2	6	100	100 x 34	78	20
8332 03	PZ 3	8	150	110 x 37	125	20

Řada: S LINE ELEKTRO PROFI

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem

Dřík: kulatý, černěný, izolační obštrík

Line: S LINE ELEKTRO PROFI

Handle: 2-component with round cross-section

Blade: round, black surface, insulated coating

8333 | Šroubovák TX elektro Screwdriver TX electro



Code						
8333 05	TX 5	3	60	90 x 29	41	20
8333 06	TX 6	3	60	90 x 29	41	20
8333 07	TX 7	3	60	90 x 29	41	20
8333 08	TX 8	3	60	90 x 29	41	20
8333 09	TX 9	4	80	100 x 34	62	20
8333 10	TX 10	4	80	100 x 34	62	20
8333 15	TX 15	4	80	100 x 34	62	20
8333 20	TX 20	4	80	100 x 34	62	20
8333 25	TX 25	4	80	100 x 34	62	20
8333 27	TX 27	6	100	110 x 37	87	20

Řada: S LINE ELEKTRO PROFI

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem

Dřík: kulatý, černěný, izolační obštrík

Line: S LINE ELEKTRO PROFI

Handle: 2-component with round cross-section

Blade: round, black surface, insulated coating

8389 | Šroubovák speciální elektro
Screwdriver special electro

Code						
		ød	mm	mm	g	
8389 11	PH1/plochéy/slotted	4,5	80	90 x 29	80	20
8389 12	PH2/plochéy/slotted	6,0	100	100 x 33	105	20

Řada: S LINE ELEKTRO PROFI

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem

Dřík: kulatý, černěný, izolační obstřík

Line: S LINE ELEKTRO PROFI

Handle: 2-component with round cross-section

Blade: round, black surface, insulated coating

Balení: blistr 1ks
Packing: blister 1pc8389 | Šroubovák speciální elektro
Screwdriver special electro

Code						
		ød	mm	mm	g	
8389 21	PZ1/plochéy/slotted	4,5	80	90 x 29	80	20
8389 22	PZ2/plochéy/slotted	6,0	100	100 x 33	105	20

Řada: S LINE ELEKTRO PROFI

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem

Dřík: kulatý, černěný, izolační obstřík

Line: S LINE ELEKTRO PROFI

Handle: 2-component with round cross-section

Blade: round, black surface, insulated coating

Balení: blistr 1ks
Packing: blister 1pc8364 | Šroubovák univerzální křížový elektro 6 v 1
Universal cross screwdriver electro 6 in 1

Code						
		ød	mm	mm	g	
8364 10	PH1,PH2,PH3, PZ1,PZ2,PZ3	6,0	100	100 x 33	105	20

Řada: S LINE ELEKTRO PROFI

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem

Dřík: kulatý, černěný, izolační obstřík

Line: S LINE ELEKTRO PROFI

Handle: 2-component with round cross-section

Blade: round, black surface, insulated coating

Balení: blistr 1ks
Packing: blister 1pc8365 | Šroubovák maticový elektro
Nutdriver elektro electro

Code					
		mm	mm	g	
8365 55	SWM 5,5	125	110 x 37	121	20
8365 57	SWM 7	125	110 x 37	124	20
8365 58	SWM 8	125	110 x 37	128	20
8365 60	SWM 10	125	110 x 37	133	20

Řada: S LINE ELEKTRO PROFI

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem

Dřík: kulatý, izolační obstřík

Line: S LINE ELEKTRO PROFI

Handle: 2-component with round cross-section

Blade: round, insulated coating

8557 | Sady šroubováků S LINE ELEKTRO PROFÍ Screwdriver sets S LINE ELEKTRO PROFÍ

Code	Velikost Size	Obsah Content	g	
8557 50	2,5 x 75	8330 01	322	1
	4,0 x 100	8330 05		
	5,5 x 125	8330 06		
	PH1 x 80	8331 01		
	PH2 x 100	8331 02		

Code	Velikost Size	Obsah Content	g	
8557 60	2,5 x 75	8330 01	379	1
	4,0 x 100	8330 05		
	5,5 x 125	8330 06		
	PH1 x 80	8331 01		
	PH2 x 100	8331 02		
	zkoušečka napětí 150-250V voltage tester 150-250V			

Code	Velikost Size	Obsah Content	g	
8557 70	2,5 x 75	8330 01	553	1
	4,0 x 100	8330 05		
	5,5 x 125	8330 06		
	PH1 x 80	8331 01		
	PH2 x 100	8331 02		
	PZ1 x 80	8332 01		
	PZ2 x 100	8332 02		

Code	Velikost Size	Obsah Content	g	
8557 80	SWM5,5 x 125	8365 55	642	1
	SWM7 x 125	8365 57		
	SWM8 x 125	8365 58		
	SWM10 x 125	8365 60		

Řada: S LINE ELEKTRO PROFÍ
Složení: 5ks v papírové krabici
3 x plochý, 2 x Phillips
Line: S LINE ELEKTRO PROFÍ
Content: 5pcs in paper box
3 x slotted, 2 x Phillips



Řada: S LINE ELEKTRO PROFÍ
Složení: 6ks v papírové krabici
3 x plochý, 2 x Phillips,
zkoušečka napětí 150-250V
Line: S LINE ELEKTRO PROFÍ
Content: 6pcs in paper box
3 x slotted, 2 x Phillips,
voltage tester 150-250V



Řada: S LINE ELEKTRO PROFÍ
Složení: 7ks v papírové krabici
3 x plochý, 2 x Phillips, 2 x Pozidriv
Line: S LINE ELEKTRO PROFÍ
Content: 7pcs in paper box
3 x slotted, 2 x Phillips, 2 x Pozidriv



Řada: S LINE ELEKTRO PROFÍ
Složení: 4ks v papírové krabici
4 x SWM
Line: S LINE ELEKTRO PROFÍ
Content: 4 pcs in paper box
4 x SWM



8623 | Sady šroubováků S LINE ELEKTRO PROFÍ Screwdriver sets S LINE ELEKTRO PROFÍ

Code	Velikost Size	Obsah Content	g	
8623 50	2,5 x 75	8330 01	824	1
	4,0 x 125	8330 05		
	6,5 x 150	8330 07		
	PH0 x 60	8331 00		
	PH1 x 80	8331 01		
	PH2 x 100	8331 02		
	PZ1 x 80	8332 01		

Code	Velikost Size	Obsah Content	g	
8623 51	2,5 x 75	8330 01	822	1
	3,0 x 100	8330 03		
	4,0 x 125	8330 05		
	6,5 x 150	8330 07		
	PH0 x 60	8331 00		
	PH1 x 80	8331 01		
	PH2 x 100	8331 02		

Code	Velikost Size	Obsah Content	g	
8623 52	2,5 x 75	8330 01	822	1
	3,0 x 100	8330 03		
	4,0 x 125	8330 05		
	6,5 x 150	8330 07		
	PZ0 x 60	8332 00		
	PZ1 x 80	8332 01		
	PZ2 x 100	8332 02		

Řada: S LINE ELEKTRO PROFÍ
Složení: 7ks v plastovém kufru
3 x plochý, 3 x Phillips, 1 x Pozidriv
Line: S LINE ELEKTRO PROFÍ
Content: 7pcs in plastic case
3 x slotted, 3 x Phillips, 1 x Pozidriv



Řada: S LINE ELEKTRO PROFÍ
Složení: 7ks v plastovém kufru
4 x plochý, 3 x Phillips
Line: S LINE ELEKTRO PROFÍ
Content: 7pcs in plastic case
4 x slotted, 3 x Phillips



Řada: S LINE ELEKTRO PROFÍ
Složení: 7ks v plastovém kufru
4 x plochý, 3 x Pozidriv
Line: S LINE ELEKTRO PROFÍ
Content: 7pcs in plastic case
4 x slotted, 3 x Pozidriv



1 | Šroubováky
Screwdrivers

2 | Nástavce a držáky
Bits and holders

3 | Truhlářské nástroje
Woodworking tools


4 | Řezbářské nástroje
Carving tools

5 | Ostatní nástroje
Other tools


8623 | Souprava s výměnnými elektro dříčky S LINE ELEKTRO PROFI Kit with exchangeable blades S LINE ELEKTRO PROFI

Code	Velikost Size	g	
8623 53	0,3 x 1,5 x 75	180	1
	0,4 x 2,5 x 75		
	0,5 x 3,0 x 75		
	PH00 x 75		
	PH0 x 75		
	PZ0 x 75		
	TX5 x 75		
	TX6 x 75		
	rukojeť S LINE handle S LINE		

Řada: S LINE ELEKTRO PROFI
Složení: 9ks v plastovém kufru
3 x plochý, 2 x Phillips, 1 x Pozidriv,
2 x TX, 1 x Rukojeť
Line: S LINE ELEKTRO PROFI
Content: 9pcs in plastic box
3 x slotted, 2 x Phillips, 1 x Pozidriv,
2 x TX, 1 x Handle



kov | metal



magnet

8623 | Souprava elektro nářadí S LINE ELEKTRO PROFI Electro tools kit S LINE ELEKTRO PROFI

Code	Velikost Size	Obsah Content	g	
8623 90	1,5 x 60	8335 72	785	1
	3,0 x 100	8330 03		
	4,0 x 125	8330 05		
	PH0 x 60	8336 73		
	PH1 x 80	8331 01		
	PZ0 x 60	8337 70		
	PZ1 x 80	8332 01		
		kleště kombinované 1000V combined pliers 1000V zkoušečka napětí 150 - 250V voltage tester 150 - 250V		

Řada: S LINE ELEKTRO PROFI
Složení: 9ks v plastovém kufru
3 x plochý, 2 x Phillips,
2 x Pozidriv,
kleště kombinované 1000V,
zkoušečka napětí 150 - 250V
Line: S LINE ELEKTRO PROFI
Content: 9pcs in plastic box
3 x slotted, 2 x Phillips,
2 x Pozidriv,
combined pliers 1000V,
voltage tester 150 - 250V



TWIN PLAST ELEKTRO LINE PROFI

 **1000 V**



INFORMACE | INFORMATION

DŘÍKY | BLADES



- zušlechtěná vysoce legovaná ocel
- povrch černěn
- izolační obstřík
- treated highly alloyed steel
- black surface
- insulated coating

RUKOJETĚ | HANDLES



- ergonomické s tříhranným průřezem a s otvorem pro zavěšení
- tvrdé jádro z PP, měkčí část z TPE
- ergonomic with triangular cross-section and opening for hanging
- hard PP core, soft TPE cover

POUŽITÍ | USE



- Šroubováky schválené Státní zkušebnou splňují požadavky CSN EN 60900 ed. 2:2005 a jsou tak vhodné pro bezpečnou práci pod napětím v elektrotechnických oborech. Každý šroubovák je zkoušen na průraz elektrickým proudem ve vodní lázni při napětí 10 000 V. Je zaručena bezpečná práce až do napětí 1 000 V.
- Screwdrivers approved by State Testing Laboratory meet CSN EN 60900 ed. 2:2005 requirements. Declaration of conformity issued in accordance with law. Each item is tested for electric breakdown in a water bath at 10 000 V. Safe working up to 1 000 V is guaranteed.

SADY | SETS



papírová krabice | paper box



plastový kufr | plastic case



prodejní stojánek | display stand
viz str. 64 | see p. 64

8050 | Šroubovák plochý elektro Slotted screwdriver electro



Code							
8050 01	0,4	2,5	2,5	75	90 × 27	32	20
8050 02	0,5	3	3	75	90 × 27	36	20
8050 03	0,5	3	3	100	90 × 27	38	20
8050 04	0,6	3,5	3,5	100	90 × 27	40	20
8050 05	0,8	4	4	100	90 × 27	42	20
8050 06	1	5,5	5,5	125	100 × 30	72	20
8050 07	1,2	6,5	6,5	150	110 × 33	106	20

Řada: TWIN PLAST ELEKTRO LINE PROFI
Rukojeť: 2-komponentní s tříhranným průřezem
Dřík: kulatý, černěný, izolační obštrík
Line: TWIN PLAST ELEKTRO LINE PROFI
Handle: 2-component with triangular cross-section
Blade: round, black surface, insulated coating

8051 | Šroubovák Phillips elektro Screwdriver Phillips electro



Code						
8051 00	PH 0	3	60	90 × 27	40	20
8051 01	PH 1	4,5	80	90 × 27	46	20
8051 02	PH 2	6	100	100 × 30	72	20

Řada: TWIN PLAST ELEKTRO LINE PROFI
Rukojeť: 2-komponentní s tříhranným průřezem
Dřík: kulatý, černěný, izolační obštrík
Line: TWIN PLAST ELEKTRO LINE PROFI
Handle: 2-component with triangular cross-section
Blade: round, black surface, insulated coating

8052 | Šroubovák Pozidriv elektro Screwdriver Pozidriv electro



Code						
8052 00	PZ 0	3	60	90 × 27	40	20
8052 01	PZ 1	4,5	80	90 × 27	46	20
8052 02	PZ 2	6	100	100 × 30	72	20

Řada: TWIN PLAST ELEKTRO LINE PROFI
Rukojeť: 2-komponentní s tříhranným průřezem
Dřík: kulatý, černěný, izolační obštrík
Line: TWIN PLAST ELEKTRO LINE PROFI
Handle: 2-component with triangular cross-section
Blade: round, black surface, insulated coating

Sady šroubováků TWIN PLAST ELEKTRO LINE PROFI Screwdriver sets TWIN PLAST ELEKTRO LINE PROFI

Code	Velikost Size	Obsah Content		
8553 00	2,5 x 75	8050 01	522	1
	4,0 x 100	8050 05		
	5,5 x 125	8050 06		
	PH1 x 80	8051 01		
	PH2 x 100	8051 02		
	PZ1 x 80	8052 01		
PZ2 x 100	8052 02			

Řada: TWIN PLAST ELEKTRO LINE PROFI
Složení: 7ks v papírové krabici
 3 x plochý, 2 x Phillips, 2 x Pozidriv
Line: TWIN PLAST ELEKTRO LINE PROFI
Content: 7pcs in paper box
 3 x slotted, 2 x Phillips, 2 x Pozidriv



Code	Velikost Size	Obsah Content		
8555 00	2,5 x 75	8050 01	382	1
	4,0 x 100	8050 05		
	5,5 x 125	8050 06		
	PH1 x 80	8051 01		
	PH2 x 100	8051 02		

Řada: TWIN PLAST ELEKTRO LINE PROFI
Složení: 5ks v papírové krabici
 3 x plochý, 2 x Phillips
Line: TWIN PLAST ELEKTRO LINE PROFI
Content: 5pcs in paper box
 3 x slotted, 2 x Phillips



Code	Velikost Size	Obsah Content		
8619 01	2,5 x 75	8050 01	774	1
	4,0 x 100	8050 05		
	5,5 x 125	8050 06		
	PH1 x 80	8051 01		
	PH2 x 100	8051 02		
	PZ1 x 80	8052 01		
PZ2 x 100	8052 02			

Řada: TWIN PLAST ELEKTRO LINE PROFI
Složení: 7ks v plastovém kufříku
 3 x plochý, 2 x Phillips, 2 x Pozidriv
Line: TWIN PLAST ELEKTRO LINE PROFI
Content: 7pcs in plastic case
 3 x slotted, 2 x Phillips, 2 x Pozidriv



E LINE ELEKTRO PROFI

 **1000 V**



INFORMACE | INFORMATION

DŘÍKY | BLADES



- zušlechtěná vysoce legovaná ocel
- povrch černěn
- izolační obštrík
- treated highly alloyed steel
- black surface
- insulated coating

RUKOJETĚ | HANDLES



- ergonomické s tříhranným průřezem a s otvorem pro zavěšení
- ergonomic with triangular cross-section and opening for hanging

POUŽITÍ | USE



- Šroubováky schválené Státní zkušebnou splňují požadavky CSN EN 60900 ed. 2:2005 a jsou tak vhodné pro bezpečnou práci pod napětím v elektrotechnických oborech. Každý šroubovák je zkušěn na průraz elektrickým proudem ve vodní lázni při napětí 10 000 V. Je zaručena bezpečná práce až do napětí 1 000 V.
- Screwdrivers approved by State Testing Laboratory meet CSN EN 60900 ed. 2:2005 requirements. Declaration of conformity issued in accordance with law. Each item is tested for electric breakdown in a water bath at 10 000 V. Safe working up to 1 000 V is guaranteed.

SADY | SETS



papírová krabice | paper box



plastový kufr | plastic case



prodejní stojánek | display stand
viz str. 64 | see p. 64

8038 | Šroubovák plochý elektro Slotted screwdriver electro



Code							
8038 01	0,4	2,5	2,5	75	90 × 27	30	20
8038 02	0,5	3	3	75	90 × 27	34	20
8038 03	0,5	3	3	100	90 × 27	34	20
8038 04	0,6	3,5	3,5	100	90 × 27	38	20
8038 05	0,8	4	4	100	90 × 27	40	20
8038 06	1	5,5	5,5	125	100 × 30	70	20
8038 07	1,2	6,5	6,5	150	110 × 33	104	20

Řada: E LINE ELEKTRO PROFÍ

Rukojeť: s tříhranným průřezem

Dřík: kulatý, černěný, izolační obštrík

Line: E LINE ELEKTRO PROFÍ

Handle: with triangular cross-section

Blade: round, black surface, insulated coating

8039 | Šroubovák Phillips elektro Screwdriver Phillips electro



Code						
8039 00	PH 0	3	60	90 × 27	30	20
8039 01	PH 1	4,5	80	90 × 27	40	20
8039 02	PH 2	6	100	100 × 30	68	20

Řada: E LINE ELEKTRO PROFÍ

Rukojeť: s tříhranným průřezem

Dřík: kulatý, černěný, izolační obštrík

Line: E LINE ELEKTRO PROFÍ

Handle: with triangular cross-section

Blade: round, black surface, insulated coating

8040 | Šroubovák Pozidriv elektro Screwdriver Pozidriv electro



Code						
8040 00	PZ 0	3	60	90 × 27	30	20
8040 01	PZ 1	4,5	80	90 × 27	40	20
8040 02	PZ 2	6	100	100 × 30	68	20

Řada: E LINE ELEKTRO PROFÍ

Rukojeť: s tříhranným průřezem

Dřík: kulatý, černěný, izolační obštrík

Line: E LINE ELEKTRO PROFÍ

Handle: with triangular cross-section

Blade: round, black surface, insulated coating

Sady šroubováků E LINE ELEKTRO PROFÍ Screwdriver sets E LINE ELEKTRO PROFÍ

Code	Velikost Size	Obsah Content			
8554 00		2,5 x 75	8038 01	504	1
		4,0 x 100	8038 05		
		5,5 x 125	8038 06		
		PH1 x 80	8039 01		
		PH2 x 100	8039 02		
		PZ1 x 80	8040 01		
		PZ2 x 100	8040 02		

Řada: E LINE ELEKTRO PROFÍ

Složení: 7ks v papírové krabici
3 x plochý, 2 x Phillips, 2 x Pozidriv

Line: E LINE ELEKTRO PROFÍ

Content: 7pcs in paper box
3 x slotted, 2 x Phillips, 2 x Pozidriv



Code	Velikost Size	Obsah Content			
8556 00		2,5 x 75	8038 01	366	1
		4,0 x 100	8038 05		
		5,5 x 125	8038 06		
		PH1 x 80	8039 01		
		PH2 x 100	8039 02		








Řada: E LINE ELEKTRO PROFÍ

Složení: 5ks v papírové krabici
3 x plochý, 2 x Phillips

Line: E LINE ELEKTRO PROFÍ

Content: 5pcs in paper box
3 x slotted, 2 x Phillips












Code	Velikost Size	Obsah Content		
8556 60	 2,5 x 75	8038 01	420	1
	 4,0 x 100	8038 05		
	 5,5 x 125	8038 06		
	 PH1 x 80	8039 01		
	 PH2 x 100	8039 02		
	zkoušečka napětí 150-250V voltage tester 150-250V			

Řada: E LINE ELEKTRO PROFÍ
Složení: 6ks v papírové krabici
3 x plochý, 2 x Phillips,
zkoušečka napětí 150-250V
Line: E LINE ELEKTRO PROFÍ
Content: 6pcs in paper box
3 x slotted, 2 x Phillips,
voltage tester 150-250V



8619 | Sada šroubováků E LINE ELEKTRO PROFÍ Screwdriver sets E LINE ELEKTRO PROFÍ

Code	Velikost Size	Obsah Content		
8619 02	 2,5 x 75	8038 01	762	1
	 4,0 x 100	8038 05		
	 5,5 x 125	8038 06		
	 PH1 x 80	8039 01		
	 PH2 x 100	8039 02		
	 PZ1 x 80	8040 01		
	 PZ2 x 100	8040 02		

Řada: E LINE ELEKTRO PROFÍ
Složení: 7ks v plastovém kufru
3 x plochý, 2 x Phillips, 2 x Pozidriv
Line: E LINE ELEKTRO PROFÍ
Content: 7pcs in plastic case
3 x slotted, 2 x Phillips, 2 x Pozidriv



MICRO LINE ELEKTRO PROFI

 **1000 V**



INFORMACE | INFORMATION

DŘÍKY | BLADES



- zušlechtěná vysoce legovaná ocel
- povrch černěn
- izolační obstřík
- treated highly alloyed steel
- black surface
- insulated coating

RUKOJETĚ | HANDLES



- štíhlé s kruhovým průřezem
- tvrdé jádro z PP, měkčí část z TPE
- otočný PP konec
- slim with round cross-section
- hard PP core, soft TPE cover
- revolving PP tip

POUŽITÍ | USE



- Šroubováky schválené Státní zkušebnou splňují požadavky CSN EN 60900 ed. 2:2005 a jsou tak vhodné pro bezpečnou práci pod napětím v elektrotechnických oborech. Každý šroubovák je zkoušen na průraz elektrickým proudem ve vodní lázni při napětí 10 000 V. Je zaručena bezpečná práce až do napětí 1 000 V.
- Screwdrivers approved by State Testing Laboratory meet CSN EN 60900 ed. 2:2005 requirements. Declaration of conformity issued in accordance with law. Each item is tested for electric breakdown in a water bath at 10 000 V. Safe working up to 1 000 V is guaranteed.

SADY | SETS



papírová krabice | paper box

8335 | Šroubovák plochý elektro Slotted screwdriver elektro



Code							
8335 72	0,30	1,5	2,5	60	107 x 15	20	20
8335 74	0,40	2,5	2,5	60	107 x 15	20	20
8335 75	0,50	3,0	3,0	60	107 x 15	22	20

Řada: MICRO LINE ELEKTRO PROFI

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem, otočný konec

Dřík: kulatý, černěný, izolační obštrík

Line: MICRO LINE ELEKTRO PROFI

Handle: 2-component with round cross-section, revolving tip

Blade: round, black surface, insulated coating

8336 | Šroubovák Phillips elektro Screwdriver Phillips electro



Code						
8336 72	PH00	2	60	107 x 15	19	20
8336 73	PH0	3	60	107 x 15	19	20

Řada: MICRO LINE ELEKTRO PROFI

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem, otočný konec

Dřík: kulatý, černěný, izolační obštrík

Line: MICRO LINE ELEKTRO PROFI

Handle: 2-component with round cross-section, revolving tip

Blade: round, black surface, insulated coating

8337 | Šroubovák Pozidriv elektro Screwdriver Pozidriv electro



Code						
8337 70	PZ0	3	60	107 x 15	19	20

Řada: MICRO LINE ELEKTRO PROFI

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem, otočný konec

Dřík: kulatý, černěný, izolační obštrík

Line: MICRO LINE ELEKTRO PROFI

Handle: 2-component with round cross-section, revolving tip

Blade: round, black surface, insulated coating

8626 | Sada šroubováků MICRO LINE ELEKTRO PROFI Screwdriver sets MICRO LINE ELEKTRO PROFI

Code	Velikost Size	Obsah Content		
8626 41		1,5 x 60	194	1
		2,5 x 60		
		3,0 x 60		
		PH00 x 60		
		PH0 x 60		
		PZ0 x 60		

Řada: MICRO LINE ELEKTRO PROFI

Složení: 6ks v papírové krabici

3 x plochý, 2 x Phillips, 1 x Pozidriv

Line: MICRO LINE ELEKTRO PROFI

Content: 6pcs in paper box

3 x slotted, 2 x Phillips, 1 x Pozidriv

